

Next.
Opérateur Télécom




DÉCOUVREZ NOS FICHES PRODUITS

Yealink

Un téléphone professionnel de choix pour une productivité de bureau optimale

Spécialement conçu pour les responsables et professionnels très pris par leurs activités, le Yealink SIP-T57W est un téléphone professionnel haut de gamme simple d'utilisation doté d'un écran tactile multipoint de 7 pouces réglable pour vous permettre non seulement de trouver facilement et avec souplesse l'angle de vue idéal, en fonction de vos besoins personnels et de l'environnement, mais aussi de bénéficier d'une présentation visuelle riche et d'une navigation aisée depuis une seule touche. Son port USB 2.0 intégré permet d'enregistrer sur USB ou de raccorder un casque USB filaire/sans fil ou jusqu'à trois modules d'extension Yealink EXP50. Bénéficiant de ces fonctionnalités, le Yealink SIP-T57W est un téléphone de bureau puissant et extensible qui offre une productivité et une efficacité de bureau optimales.



Caractéristiques clés et avantages

Une expérience utilisateur exceptionnelle

Le téléphone IP SIP-T57W dispose d'un écran tactile multipoint de 7 pouces réglable qui vous permet de trouver l'angle de visionnage optimal. Par ailleurs, un ensemble clairement défini de menus vous offre une navigation aisée en touchant simplement l'option souhaitée. Vous disposez ainsi d'une interface optimisée pour une expérience proche du smartphone.

Audio HD

Le SIP-T57W est associé à la dernière version de la technologie Yealink Optimal HD Voice, qui comprend le bouclier acoustique Yealink, pour éliminer efficacement les distractions et bruits de fond et restituer des voix claires même dans un environnement bruyant. Par ailleurs, ce combiné HAC est conforme aux normes de compatibilité avec les prothèses auditives (HAC) pour que les personnes atteintes de perte auditive puissent entendre les voix plus clairement.

Transmission sans fil

Le téléphone IP Yealink SIP-T57W vous offre non seulement le Bluetooth 4.2 intégré pour les combinés Bluetooth et la synchronisation des contacts mobiles, mais aussi le Wi-Fi double bande intégré pour la connectivité Wi-Fi, ce qui vous permet d'accéder en toute facilité à la connectivité Wi-Fi 5G. De plus, si vous voulez développer vos horizons dans des environnements d'intense activité ou partager un système de téléphonie avec votre petite équipe en ajoutant plusieurs combinés, il vous suffit de transformer votre téléphone IP en téléphone sans fil/câblé avec la technologie DECT. Par ailleurs, le téléphone IP peut fonctionner avec Yealink VC Desktop pour partager le contenu de votre ordinateur portable, ce qui rend la collaboration plus aisée que jamais⁽¹⁾.

Personnalisation simple et haute évolutivité

Un port USB 2.0 intégré vous permet d'enregistrement les appels sur une clé USB. Sur ce port USB, vous pouvez également connecter un casque filaire/sans fil USB sans raccorder le Yealink EHS36, et connecter jusqu'à trois modules d'extension à écran couleur Yealink EXP50, qui peuvent être programmés avec un maximum de 180 touches DSS sans papier.

Configuration et Installation d'une grande efficacité

Le Yealink SIP-T57W permet une configuration efficace et un déploiement en masse sans effort grâce au service de redirection et de configuration (RPS) et au mécanisme d'amorçage de Yealink pour vous aider à effectuer une configuration automatique sans réglages manuels complexes.

- Écran tactile capacitif réglable 7 pouces (800 x 480)
- Écran LCD réglable
- Bluetooth 4.2 intégré
- Wi-Fi double bande 2,4G/5G intégré (802.11a/b/g/n/ac)
- Port USB 2.0 pour enregistrement USB et casques filaires/sans fil USB et EXP50
- 16 comptes VoIP max.
- Double port Gigabit Ethernet
- Prise en charge de l'alimentation sur Ethernet (PoE)
- Combiné avec prothèses auditives (HAC)
- Conception d'étiquette sans papier
- Montage mural

Un téléphone professionnel de choix pour une productivité de bureau optimale

Spécialement conçu pour les responsables et professionnels très pris par leurs activités, le Yealink SIP-T54W est un téléphone professionnel haut de gamme simple d'utilisation doté d'un écran LCD couleur de 4,3 pouces réglable pour vous permettre de trouver facilement et avec souplesse l'angle de vue idéal, en fonction de vos besoins personnels et de l'environnement. Avec le Bluetooth 4.2 et le Wi-Fi 2,4G/5G intégrés, le téléphone IP SIP-T54W vous garantit d'être au niveau des technologies sans fil modernes et de prendre l'initiative dans la nouvelle ère du sans fil. Son port USB 2.0 intégré permet d'enregistrer sur USB ou de raccorder un casque USB filaire/sans fil ou jusqu'à trois modules d'extension Yealink EXP50. Bénéficiant de ces fonctionnalités, le Yealink SIP-T54W est un téléphone de bureau puissant et extensible qui offre une productivité et une efficacité de bureau optimales.



Écran LCD réglable Téléphone sans fil/câblé Partage de contenu⁽¹⁾ Codec Opus Son HD Bluetooth intégré Wi-Fi intégré USB 2.0



Caractéristiques clés et avantages

Convivial

Le téléphone IP SIP-T54W dispose d'un écran LCD couleur de 3,7 pouces réglable pour que vous puissiez trouver l'angle de visionnage qui vous convient le mieux. En matière de qualité audio, le SIP-T54W est associé à la dernière version de la technologie Yealink Optimal HD Voice, qui comprend le bouclier acoustique Yealink, pour éliminer efficacement les distractions et bruits de fond et restituer des voix claires même dans un environnement bruyant. Par ailleurs, ce combiné HAC est conforme aux normes de compatibilité avec les prothèses auditives (HAC) pour que les personnes atteintes de perte auditive puissent entendre les voix plus clairement.

Transmission sans fil

Le téléphone IP Yealink SIP-T53W vous offre non seulement le Bluetooth 4.2 intégré pour les combinés Bluetooth et la synchronisation des contacts mobiles, mais aussi le Wi-Fi double bande intégré pour la connectivité Wi-Fi, ce qui vous permet d'accéder en toute facilité à la connectivité Wi-Fi 5G. De plus, si vous voulez développer vos horizons dans des environnements d'intense activité ou partager un système de téléphonie avec votre petite équipe en ajoutant plusieurs combinés, il vous suffit de transformer votre téléphone IP en téléphone sans fil/câblé avec la technologie DECT. Par ailleurs, le téléphone IP peut fonctionner avec Yealink VC Desktop pour partager le contenu de votre ordinateur portable, ce qui rend la collaboration plus aisée que jamais⁽¹⁾.

Personnalisation simple et haute évolutivité

Un port USB 2.0 intégré vous permet d'enregistrer les appels sur une clé USB. Sur ce port USB, vous pouvez également connecter un casque filaire/sans fil USB sans raccorder le Yealink EHS36, et connecter jusqu'à trois modules d'extension à écran couleur Yealink EXP50, qui peuvent être programmés avec un maximum de 180 touches DSS sans papier.

Configuration et Installation d'une grande efficacité

Le Yealink SIP-T54W permet une configuration efficace et un déploiement en masse sans effort grâce au service de redirection et de configuration (RPS) et au mécanisme d'amorçage de Yealink pour vous aider à effectuer une configuration automatique sans réglages manuels complexes.

- Écran d'affichage couleur rétroéclairé de 4,3 pouces et 480 x 272 pixels
- Écran LCD réglable
- Bluetooth 4.2 intégré
- Wi-Fi double bande 2,4G/5G intégré (802.11a/b/g/n/ac)
- Port USB 2.0 pour enregistrement USB et casques filaires/sans fil USB et EXP50
- 16 comptes VoIP max.
- Double port Gigabit Ethernet
- Prise en charge de l'alimentation sur Ethernet (PoE)
- Combiné avec prothèses auditives (HAC)
- Conception d'étiquette sans papier
- Montage mural

Un téléphone SIP révolutionnaire pour améliorer la productivité

Le téléphone IP SIP-T46S est l'outil de communication ultime pour les cadres et les professionnels affairés. En plus d'offrir de meilleures performances globales que le T46G, cet appareil présente une interface plus rapide avec un riche écran couleur TFT haute résolution. Intégrant la technologie HD Optima de Yealink et le codec large bande d'Opus, cet appareil permet des communications parfaitement claires. Le SIP-T46S intègre également la technologie Gigabit Ethernet, pour traiter des appels plus rapidement et utiliser des accessoires tels qu'une clé Bluetooth USB ou une clé Wi-Fi USB. La nouvelle gamme T4S offre la même apparence élégante que la gamme T4, mais avec des améliorations pour plus d'interopérabilité et de collaboration.



Voix HD
Optima



Codec Opus



Micrologiciel
unifié



USB 2.0



HAC



Gigabit



Sans papier



Caractéristiques clés et avantages

Son HD

La technologie vocale HD Optima de Yealink combine un matériel et un logiciel de pointe avec une technologie large bande pour des performances acoustiques optimales. Étant un codec audio polyvalent et totalement ouvert, Opus est conçu pour produire un son HD de plus haute qualité que d'autres codecs large bande sur un réseau à haut débit. Cependant, si votre réseau est de piètre qualité, Opus peut vous offrir une meilleure qualité audio que d'autres codecs à bande étroite. Son combiné compatible avec les prothèses auditives (HAC) aide les personnes malentendantes à entendre les voix plus clairement.

Personnalisation simple et grande évolutivité

Le SIP-T46S est équipé de deux ports Gigabit Ethernet, dont un qui prend en charge l'alimentation sur Ethernet (PoE). Un port USB 2.0 intégré peut également être utilisé pour le Bluetooth, le Wi-Fi et l'enregistrement USB. Le SIP-T46S prend en charge jusqu'à six modules d'extension, soit jusqu'à 240 boutons supplémentaires, avec un affichage sur écran LCD et un système de voyants lumineux. De plus, il offre trois pages de touches pouvant être programmées avec un maximum de 27 touches DSS sans papier.

Configuration et Installation d'une grande efficacité

La gamme T4S de Yealink permet une configuration efficace et un déploiement en masse sans effort grâce au service de redirection et de configuration (RPS) et au mécanisme d'amorçage de Yealink pour vous aider à effectuer une configuration automatique sans réglages manuels complexes, ce qui rend la gamme T4S simple à déployer, à entretenir et à mettre à niveau. Par ailleurs, un micrologiciel et un modèle de configuration automatique unifiés s'appliquent à tous les modèles de téléphone T4S (T41S, T42S, T46S et T48S), faisant gagner encore plus de temps et d'argent aux entreprises, tout en simplifiant la gestion et l'entretien.

Transport sécurisé et interopérabilité

Le SIP-T46S utilise SIP via le protocole Transport Layer Security (TLS/SSL), une technologie de sécurité réseau moderne. Il est également compatible avec les principaux fournisseurs de commutateurs logiciels 3CX et Broadsoft Broadworks.

- Écran d'affichage couleur rétroéclairé de 4,3 pouces et 480 x 272 pixels
- Prise en charge du codec Opus*
- USB 2.0
- Modèle de configuration automatique unifié T4S
- Micrologiciel unifié T4S
- 16 comptes SIP max.
- Double port Gigabit Ethernet
- Prise en charge de l'alimentation sur Ethernet (PoE)
- Conception d'étiquette sans papier
- Casque téléphonique, prise en charge EHS
- Wi-Fi via WF40
- Bluetooth via BT40
- Enregistrement USB
- Prend en charge des modules d'extension
- Socle à 2 angles réglables
- Montage mural

Un téléphone professionnel de choix pour une productivité de bureau optimale

Spécialement conçu pour les responsables et professionnels très pris par leurs activités, le Yealink SIP-T53 est un téléphone professionnel haut de gamme simple d'utilisation doté d'un écran LCD graphique de 3,7 pouces réglable pour vous permettre de trouver facilement et avec souplesse l'angle de vue idéal, en fonction de vos besoins personnels et de l'environnement. Utilisant le dongle USB Bluetooth Yealink BT40 et le dongle USB Wi-Fi Yealink WF40/WF50, le téléphone IP SIP-T53 vous garantit d'être au niveau des technologies sans fil modernes et de prendre l'initiative dans la nouvelle ère du sans fil. Son port USB 2.0 intégré permet d'enregistrer sur USB ou de raccorder un casque USB filaire/sans fil ou jusqu'à trois modules d'extension Yealink EXP50. Bénéficiant de ces fonctionnalités, le Yealink SIP-T53 est un téléphone de bureau puissant et extensible qui offre une productivité et une efficacité de bureau optimales.



Écran LCD réglable



Téléphone sans fil/câblé



Partage de contenu⁽¹⁾



Codec Opus



Son HD



USB 2.0



Caractéristiques clés et avantages

Convivial

Le téléphone IP SIP-T53 dispose d'un écran LCD graphique de 3,7 pouces réglable pour que vous puissiez trouver l'angle de visionnage qui vous convient le mieux. En matière de qualité audio, le SIP-T53 est associé à la dernière version de la technologie Yealink Optimal HD Voice, qui comprend le bouclier acoustique Yealink, pour éliminer efficacement les distractions et bruits de fond et restituer des voix claires même dans un environnement bruyant. Par ailleurs, ce combiné HAC est conforme aux normes de compatibilité avec les prothèses auditives (HAC) pour que les personnes atteintes de perte auditive puissent entendre les voix plus clairement.

Transmission sans fil

Le téléphone IP Yealink SIP-T53 vous fournit non seulement une connectivité Bluetooth, avec notamment la prise en charge des combinés Bluetooth et la synchronisation des contacts mobiles lorsque vous travaillez avec le dongle USB Bluetooth Yealink BT40, mais aussi une connectivité Wi-Fi lorsque vous travaillez avec le dongle USB Wi-Fi WF40/WF50. Vous pouvez notamment accéder facilement à la connectivité Wi-Fi 5G si vous utilisez le WF50. De plus, si vous voulez développer vos horizons dans des environnements d'intense activité ou partager un système de téléphonie avec votre petite équipe en ajoutant plusieurs combinés, il vous suffit de transformer votre téléphone IP en téléphone sans fil/câblé avec la technologie DECT. Par ailleurs, le téléphone IP peut fonctionner avec Yealink VC Desktop pour partager le contenu de votre ordinateur portable, ce qui rend la collaboration plus aisée que jamais⁽¹⁾.

Personnalisation simple et haute évolutivité

Un port USB 2.0 intégré vous permet d'enregistrement les appels sur une clé USB. Sur ce port USB, vous pouvez également connecter un casque filaire/sans fil USB sans raccorder le Yealink EHS36, et connecter jusqu'à trois modules d'extension à écran couleur Yealink EXP50, qui peuvent être programmés avec un maximum de 180 touches DSS sans papier.

Configuration et Installation d'une grande efficacité

Le Yealink SIP-T53 permet une configuration efficace et un déploiement en masse sans effort grâce au service de redirection et de configuration (RPS) et au mécanisme d'amorçage de Yealink pour vous aider à effectuer une configuration automatique sans réglages manuels complexes.

- Écran LCD graphique 360 × 160 pixels de 3,7" avec rétroéclairage
- Écran LCD réglable
- Bluetooth via BT40
- Wi-Fi via WF40/WF50
- Port USB 2.0 pour enregistrement USB et casques filaires/sans fil USB et EXP50
- 12 comptes VoIP max.
- Double port Gigabit Ethernet
- Prise en charge de l'alimentation sur Ethernet (PoE)
- Combiné avec prothèses auditives (HAC)
- Conception d'étiquette sans papier
- Montage mural

Un téléphone SIP fiable et abordable pour les entreprises

Le téléphone IP SIP-T42S est un outil de communication d'entreprise dynamique pour des communications vocales supérieures et des fonctionnalités étendues. Il comporte une interface plus rapide et plus réactive que le T42G et offre de meilleures performances globales. Le SIP-T42S est un téléphone IP à 12 lignes avec de multiples touches programmables pour améliorer la productivité. Il s'accompagne de la technologie vocale HD Optima de Yealink et du codec large bande Opus pour une qualité sonore exceptionnelle et des communications parfaitement claires. Par ailleurs, le SIP-T42S intègre la technologie Gigabit Ethernet pour un traitement rapide des appels. De plus, avec un tout nouveau port USB, le SIP-T42S offre des fonctionnalités et une évolutivité inégalées avec des fonctions Bluetooth, Wi-Fi et enregistrement USB. La nouvelle gamme T4S offre la même apparence élégante que la gamme T4, mais avec des améliorations pour plus d'interopérabilité et de collaboration.



Voix HD
Optima



Codec Opus



Micrologiciel
unifié



USB 2.0



HAC



Gigabit



Sans papier



Caractéristiques clés et avantages

Son HD

La technologie vocale HD Optima de Yealink combine un matériel et un logiciel de pointe avec une technologie large bande pour des performances acoustiques optimales. Étant un codec audio polyvalent et totalement ouvert, Opus est conçu pour produire un son HD de plus haute qualité que d'autres codecs large bande sur un réseau à haut débit. Cependant, si votre réseau est de piètre qualité, Opus peut vous offrir une meilleure qualité audio que d'autres codecs à bande étroite. Son combiné compatible avec les prothèses auditives (HAC) aide les personnes malentendantes à entendre les voix plus clairement.

Personnalisation simple et haute évolutivité

Avec un tout nouveau port USB, le SIP-T42S est un téléphone de bureau idéal, puissant et évolutif avec des fonctions Bluetooth, Wi-Fi et enregistrement USB. Il comporte trois pages de touches flexibles pouvant être programmées avec un maximum de 15 touches DSS sans papier.

Configuration et Installation d'une grande efficacité

La gamme T4S de Yealink permet une configuration efficace et un déploiement en masse sans effort grâce au service de redirection et de configuration (RPS) et au mécanisme d'amorçage de Yealink pour vous aider à effectuer une configuration automatique sans réglages manuels complexes, ce qui rend la gamme T4S simple à déployer, à entretenir et à mettre à niveau. Par ailleurs, un micrologiciel et un modèle de configuration automatique unifiés s'appliquent à tous les modèles de téléphone T4S (T41S, T42S, T46S et T48S), faisant gagner encore plus de temps et d'argent aux entreprises, tout en simplifiant la gestion et l'entretien.

Transport sécurisé et interopérabilité

Le SIP-T42S utilise le SIP via le protocole Transport Layer Security (TLS/SSL), une technologie de sécurité réseau moderne. Il est également compatible avec les principaux fournisseurs de commutateurs logiciels 3CX et Broadsoft Broadworks.

- Afficheur à cristaux liquides graphique de 192 x 64 pixels de 69 mm à rétroéclairage
- Prise en charge du codec Opus*
- USB 2.0
- Modèle de configuration automatique unifié T4S
- Micrologiciel unifié T4S
- 12 comptes SIP max.
- Double port Gigabit Ethernet
- Prise en charge de l'alimentation sur Ethernet (PoE)
- Conception d'étiquette sans papier
- Casque téléphonique, prise en charge EHS
- Socle intégré à 2 angles réglables
- Montage mural

Professional IP Phone Compatible with Microsoft® Skype for Business

The T41S is a feature-rich business tool for superior communications and extended functionality, which is ideal for common area use and for staff in the call center. It offers a faster, more-responsive interface than the T41P and several performance-enhancing functions.

The T41S with Yealink Optima HD Voice technology and SILK codec delivers superb audio quality and crystal clear voice communications. Meanwhile, it supports Conferencing, Boss/Admin, Common Area Phone, Calendar, Hot-desking and other productivity-enhancing functions. Its class2 PoE (power over Ethernet) helps to reduce its carbon footprint. The model is wall-mountable and can be paired with Yealink YHS32/YHS33 headset and other major brand headsets via the Yealink EHS36 Wireless Headset Adapter.



Optima
HD Voice



USB 2.0



HAC



Paperless



BT to E



Key Features and Benefits

Optima HD Voice

Yealink Optima HD Voice technology combines cutting-edge hardware and software with wideband technology for maximum acoustic performance. As a speech codec for real-time, packet-based voice communications, SILK, is designed to perform a higher HD audio quality which provides scalability in several dimensions and is highly scalable in terms of audio bandwidth, network bit rate, and complexity. And its hearing aid compatible (HAC) handset helps the person who is with hearing loss to hear the voice more clearly.

Maximize Productivity

Yealink's T41S is fully compatible with Skype for Business online, on-premises and hybrid deployment- effectively extending the benefits of Microsoft® Skype for Business. Pin your favorite contacts directly to the home screen, visually arrange them as you like, and dial them easily with just a tap. The T41S lets users synchronize Outlook Calendar meeting schedules in real-time by simply clicking to join a meeting. Further outfitted with directory synchronization, visual voicemail management, Boss/Admin and more, it raises the bar for productivity to new heights. With an all-new USB port, the T41S boasts unparalleled functionality and expansibility with USB recording and USB headset features.

Effortless Deployment

Supporting Microsoft's Skype for Business Server in-band provisioning and in-band configuration management enables a carefree configuration and easier-than-ever mass deployment. Automatically deploy on a variety of servers- http, https, tftp and ftp, Yealink's T41S can even be pre-installed with Yealink's premium software for Skype for Business prior to shipping, meaning plug-and-play for customers immediately after unboxing. Furthermore, a unified firmware and auto-p template that applies to all T4S phone models (T41S, T42S, T46S and T48S), saves even more time and costs for businesses, as well as simplifies the management and maintenance.

- Optima HD Voice
- 2.7" 192 x 64-pixel backlit LCD
- SILK Speech Codec support
- USB 2.0
- Compatible with Office 365
- Calendar, Boss/Admin support
- Common Area Phone
- Meet Now
- QoE (monitoring reports)
- PoE support
- USB headset
- YHS32/YHS33, EHS support
- Wall mountable

Entry-level IP Phone with 1 Line

The SIP-T19(P) E2 is one of Yealink's latest answers for the entry-level IP phone that offers features and performance normally associated with much more advanced phones. The quite intentional choice of high-quality materials, combined with a generously large 132x64-pixel graphical LCD that gives a clear 5-line display, guarantees both a smoother user experience and easier access to much more visual information at a glance. Dual 10/100 Mbps network ports with integrated PoE makes SIP-T19P E2 an ideal choice for extended network use. The SIP-T19(P) E2 supports single VoIP account, simple, flexible and secure installation options, plus IPv6 and SRTP/HTTPS/TLS, VLAN and QoS. It includes headset use, wall-mountable and has been designed very specifically for better business.



Key Features and Benefits

Enhanced Call Management

The SIP-T19(P) E2 supports vast productivity-enhancing features such as XML Browser, call park, call pickup, call forward, call transfer, 3-way conference, which makes it the natural and obvious efficiency tool for today's busy small and large offices environment.

Efficient Installation and Provisioning

The Yealink SIP-T19(P) E2 supports efficient provisioning and effortless mass deployment with Yealink's Redirection and Provisioning Service (RPS) and Boot mechanism to help you realize the Zero Touch Provisioning without any complex manual settings, which makes the SIP-T19(P) E2 simple to deploy, easy to maintain and upgrade.

Highly Secure Transport and Interoperability

The communicator uses SIP over Transport Layer Security (TLS/SSL) to provide service providers with the latest technology for enhanced network security. The range is certified compatible with 3CX and Broadsoft Broadworks, ensuring excellent compatibility with leading soft switch suppliers.

- > 132x64-pixel graphical LCD
- > Two-port 10/100 Ethernet Switch
- > PoE support (T19P E2)
- > Opus codec support
- > Up to 1 SIP account
- > Headset support
- > Wall mountable
- > Simple, flexible and secure provisioning options

W53P de Téléphone IP DECT

- Système de téléphone sans fil SIP haute performance
- Écran couleur 1,8" 128 x 160 pixels avec interface utilisateur intuitive
- Jusqu'à 8 appels simultanés
- Jusqu'à 8 combinés DECT sans fil
- Jusqu'à 8 comptes VoIP
- Codec audio Opus pris en charge
- Jusqu'à 18 heures d'autonomie en conversation (dans des conditions idéales)
- Jusqu'à 200 heures d'autonomie en veille (dans des conditions idéales)
- Chargement rapide : 10 minutes de chargement pour deux heures de conversation
- Chiffrement de sécurité TLS et SRTP
- Système de réduction du bruit
- Connexion d'un casque via prise jack 3,5 mm
- Chargeur à montage mural



Huit appels
simultanés



Chiffrement de
sécurité TLS et SRTP



Système de
sauvegarde



Déploiement
centralisé



Chargement
rapide



Longue autonomie
en veille

Le W53P de Yealink, un système de téléphone sans fil SIP haute performance, est la solution idéale pour les petites et moyennes entreprises. Pouvant être couplé avec un total de huit combinés DECT Yealink W53H, il vous permet de bénéficier immédiatement d'une excellente mobilité et d'une flexibilité efficace, en plus d'éliminer tous les problèmes et les frais de câblage. Pour offrir de meilleures performances, ce téléphone IP DECT prend non seulement en charge jusqu'à huit comptes VoIP et huit appels simultanés, mais il bénéficie d'un démarrage plus rapide et d'un meilleur signal, et voit également son temps d'arrêt pour les mises à niveau réduit.

En prenant en charge le codec Opus, le W53P offre systématiquement une qualité audio professionnelle excellente, que ce soit avec une bande passante élevée ou sur un réseau de mauvaise qualité, comparé à d'autres codecs audio à large bande ou bande étroite. Offrant le confort du sans-fil avec un simple appareil supplémentaire sans perdre les fonctions SIP, il offre une gestion transparente des appels pour nos utilisateurs en constant déplacement. Avec plus de fonctions, de lignes et de mobilité, il permet aux utilisateurs de bénéficier de communications sans fil, mais également des avantages avérés et des riches fonctions de la téléphonie VoIP.

Le W53P de téléphone IP DECT de Yealink permet une configuration efficace et un déploiement en masse sans effort grâce au service de redirection et de configuration (RPS) et au mécanisme d'amorçage de Yealink pour vous aider à effectuer une configuration automatique sans réglages manuels complexes, ce qui le rend simple à déployer, simple à entretenir et à mettre à niveau, faisant économiser encore plus de temps et de coûts informatiques aux entreprises.

- Jusqu'à 8 combinés DECT sans fil par base selon vos besoins
- Couverture radio DECT maximale de 50 m en intérieur et 300 m en extérieur
- Fonctions d'économie d'énergie ECO

La technologie DECT :

La technologie DECT Yealink est basée sur CAT-iq2.0, concentrée sur la qualité audio VoIP (large bande), ainsi qu'un faible débit. Cependant, nous ne sommes compatibles avec aucune solution DECT tierce (base, combiné, etc...)

Combiné DECT Yealink W53H

- Design compacte
- Conversation mains libres exceptionnelle
- Écran couleur 2,4" 240 x 320 pixels avec interface utilisateur intuitive
- Connexion d'un casque via prise jack 3,5 mm
- Jusqu'à 30 heures d'autonomie en conversation
- Jusqu'à 400 heures d'autonomie en veille
- Clavier au design élégant avec rétroéclairage et verrouillage du clavier



Voix HD



Chargement
rapide



Prise casque
3,5 mm

Le Yealink W53H est un combiné sans fil de nouvelle génération conçu pour un usage professionnel, avec une autonomie excellente et une haute compatibilité.

Combinant les avantages de la communication sans fil avec les riches fonctions de la téléphonie VoIP, il permet aux utilisateurs de bénéficier de conversations sans fil avec une excellente qualité audio, d'une liberté de mouvement totale et de fonctions professionnelles. Un design attrayant avec un écran couleur 1,8" qui vient souligner son aspect moderne, voilà ce qui définit ce téléphone VoIP sans fil de haute technologie.



Les systèmes W53P peuvent être élargis jusqu'à un total de 8 combinés sans fil en ajoutant des combinés sans fil W53H

*Technologie DECT :

La technologie DECT Yealink est basée sur CAT-iq2.0, concentrée sur la qualité audio VoIP (large bande), ainsi qu'un faible débit. Cependant, nous ne sommes compatibles avec aucune solution DECT tierce (base, combiné, etc...)

A High-performance Color-screen Expansion Module for Yealink T5 Series

The Yealink EXP50 Color-screen Expansion Module for Yealink T5 Series IP phones, including SIP-T58V/SIP-T58A/SIP-T56A/SIP-T54S/SIP-T52S, is designed to expand the functional capability of your SIP phone to a whole new level. It features a large 4.3-inch color-screen LCD, giving you a vivid visual experience. In addition, it provides you with a simple user interface and advanced call handling capabilities. For example, three pages of 20 flexible button shown on the display can be programmed up to 60 various features. The functionality of Yealink T5 Series IP phones will also be extended by the EXP50, you can set the provided multifunctional line keys as BLF, speed dial, call forward, transfer, call park, call pickup, etc. The Yealink EXP50 Color-screen Expansion Module is an ideal solution for receptionists, administrative assistants and contact center workers and give you the ability to monitor contacts and manage a large volume of calls with ease.

Key Features and Benefits

User-friendly Structure Design

With a 4.3-inch color screen, the Yealink EXP50 expansion module is intended to bring a fresh visual experience and an easy operating experience to you. Its new design for the Stand enables you to adjust between two lying angles easily even without disassembling it. To ensure a higher reliability of data transmission and a higher speed of data refresh, a USB cable is chosen to connect EXP50 expansion module to Yealink T5 Series IP phones. Moreover, after connecting to the IP phones successfully, the remaining USB port in the back of EXP50 can also be used to realize the phone's extended functions, for example, call recording via USB flash drive, etc.

Intuitive Visualization

A 4.3-inch 272x480-pixel color screen greatly enriches your visual experience. The color icons for DSS keys, the feature of Wallpaper and Screensaver, all of these offer you a new operating experience as well as allow you to custom the EXP50 in your own style. More than that, it has already come ready for the Avatar Display on SFB and UC platform. Its 3 independent control keys with illuminated LED on the bottom are used for fast switching to the corresponding page.

High Expandability

The Yealink T5 Series IP phones can be fully equipped with up to three EXP50 Color-screen Expansion Modules, while adding 180 additional buttons at most. Three pages of 20 flexible button with dual-color LED shown on the display can be programmed up to 60 various features that can be used for speed dialing, BLF/BLA, call forward, transfer, etc. Thus, it will help you effectively manage high volume of concurrent calls, effortlessly monitor calls and extremely boost personal productivity.



- 4.3" 272 x 480-pixel color screen
- Color icons for rich visual experience
- 20 physical keys on each page with dual-color LEDs
- Three independent control keys with illuminated LED for fast switching pages
- Supports up to 3 modules daisy-chain
- Stand with 2 adjustable angles

High-Performance LCD Expansion Module

The EXP40 Expansion Module for the SIP-T46S, SIP-T46G, SIP-T48S and SIP-T48G, expanding the functional capability of your sip phone to a whole new level. It features a large graphic LCD. Two pages of 20 flexible buttons are shown on the display can be programmed up to 40 various features, the productivity-enhancing features include BLF/BLA, speed dialing, call forward, transfer, park, pickup, etc.



Key Features and Benefits

Revolutionarily new design

New design pursuing tiniest details for matching elegantly with the look and feel of T46G, rubber covers on the feet that contact the desk surface help prevent the phone from sliding, The new foot stand allows two positions for the device, support application of wall mountable, the backlit display eliminates the need for external light.

A rich visual experience for applications

Equipped with a 160x320 graphic LCD with Backlight. 20 physical keys each with a dual-color LED and two page views are possible, this allows 40 additional programmable keys that can be used for speed dialing, BLF/BLA, call forward, transfer, park, pickup, etc. 2 independent control keys are used for fast switch pages.

Expandability

Supports up to 6 Expansion Modules for an attendant console application, adding up to 240 additional buttons. it has to be powered by a conventional power supply (5V/1.2A) if exceed 2 connections.

- > An exclusive collection which quality and detailed designs
- > Rich visual experience with 160x320 graphic LCD
- > 20 physical keys each with a dual-color LED
- > 2 independent control keys are used for fast switch pages
- > Stand with 2 adjustable angles
- > Wall mountable

Next.

Opérateur Télécom



**VOUS ÊTES INTÉRESSÉ
PAR NOS OFFRES ?**

**N'HÉSITEZ PAS À NOUS
CONTACTER !**

Next | 24 rue de l'Industrie | 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | SAS au capital de 40 000,00 € immatriculée au RCS de Strasbourg 815 154 885 | SIRET 81515488500017 | APE 6190Z | N° de TVA Intracommunautaire FR 92 815154885

 **N°Vert** **0805 291 291**

Appel gratuit depuis un poste fixe ou un poste mobile

www.next-operateur.com